



L'organizzazione di impianto infermieristico di PICC-port in Day Hospital

Alessandro Emoli

Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli IRCCS

ROMA, 5 Dicembre 2022

L'organizzazione di impianto infermieristico di PICC-port in Day Hospital

- Arrivo del paziente in Day Hospital
- Esecuzione della procedura
- Dimissione del paziente dopo 3 ore

L'organizzazione di impianto infermieristico di PICC-port in Day Hospital

- Arrivo del paziente alla reception
- Apertura della cartella di Day Hospital
- Il medico vede il paziente
- Colloquio dettagliato con il paziente
- Firma del consenso alla procedura
- Firma della scheda Informativa (per ricezione)
- Esecuzione della procedura
- Dimissione del paziente dopo 3 ore
- Al suo arrivo l'infermiere controlla la lista operatoria degli impianti
- Stampe e studia tutte la documentazione clinica
- Si interfaccia con il Medico referente
- Compilazione della cartella
- Allestisce la sala
- Esegue la procedura
- Stila il referto e completa la cartella
- Invia il paziente in sala di attesa
- Dopo tre ore il medico esegue la dimissione

L'organizzazione di impianto infermieristico di PICC-port in Day Hospital

ARRIVO DEL PAZIENTE



RECEPTION



COLLOQUIO CON MEDICO



COLLOQUIO CON OPERATORE

L'organizzazione di impianto infermieristico di PICC-port in Day Hospital

ARRIVO DEL PAZIENTE



RECEPTION

- Identificazione Paziente
- Verifica della presenza in lista di impianto
- Apertura della cartella di Day Hospital
- Acquisizione documenti personali (fotocopie)
- Acquisizione referto test Covid 19
- Avvisa la sala dell'arrivo del paziente

L'organizzazione di impianto infermieristico di PICC-port in Day Hospital

ARRIVO DEL PAZIENTE



- Apertura della cartella di DH
- Note di accettazione
- Verifica assenza di controindicazioni all'impianto
- Dimissione (visitando il paziente) dopo 3 ore dall'apertura del DH.

COLLOQUIO CON MEDICO

L'organizzazione di impianto infermieristico di PICC-port in Day Hospital

ARRIVO DEL PAZIENTE



COLLOQUIO CON OPERATORE

- Si esegue "SIGN-IN" all'ingresso
- Si verificano eventuali controindicazioni (allergie, terapia anticoagulante, ecc.)
- Si spiega nel dettaglio la manovra di impianto
- Si risponde a domande da parte del paziente
- Firma del consenso all'impianto
- Firma del foglio informativo (si consegna una copia al paziente)
- Si compila la cartella informatizzata
- Si rilevano parametri vitali (tre volte)

L'organizzazione di impianto infermieristico di PICC-port in Day Hospital

ARRIVO DEL PAZIENTE

Gemelli Modulo di Dichiarazione delle Volontà Espresse ai Fini del Consenso Informato al Trattamento Diagnostico/Terapeutico/Atto Sanitario

MOD. PRO. 122.002 Rev. 01 28/10/2020

Completa in modo leggibile evitando abbreviazioni

Io sottoscritto _____ nato/a _____ il _____
dichiaro liberamente ed in piena consapevolezza di:

- non voler essere informato sulle condizioni di salute e sui trattamenti da intraprendere, affidandomi totalmente alle competenze dell'equipe coordinata dal/la dr/ssa _____ ai fini della auspicata risoluzione del quadro sofferto.
- ☐ autorizzando i curanti a trasmettere le informazioni alla persona di _____
- ☐ non autorizzando la trasmissione di informazioni a terzi.

• essere stato informato in modo chiaro e comprensibile durante un colloquio tenuto in data _____ con il/la dr/ssa _____ che, per la sintomatologia/patologia riscontrata _____ è necessaria l'effettuazione del seguente trattamento diagnostico/terapeutico/atto sanitario: _____

Dichiaro quindi di essere stato esaurientemente informato:

- sulle mie condizioni cliniche;
- sul trattamento proposto;
- sul professionista che eseguirà il trattamento (o, qualora non sia ancora noto, il nome del Responsabile di U.O. e della sua équipe autorizzata ad eseguire il trattamento proposto);
- sui potenziali benefici e svantaggi;
- sulle eventuali alternative al trattamento;
- sulle probabilità di successo;
- sui rischi connessi;
- sul rischio, legato all'attuale contesto epidemico, di essere esposto al SARS-CoV-2;
- sulle complicanze possibili;
- sui possibili problemi relativi al recupero o alla piena guarigione;
- sulle possibili conseguenze del non trattamento;
- sulle conseguenze temporanee e permanenti prevedibili e limitazioni per la vita futura;
- sulla possibilità di revoca del consenso in ogni momento.

Dichiaro inoltre che allo scopo mi è stato consegnato il foglio informativo specifico:

☐ SI

☐ NO

Dichiaro inoltre di aver ottenuto risposte soddisfacenti a tutte le domande poste, di aver compreso le informazioni che mi sono state date e di essere stato/a informato/a della possibilità di rivolgere, in ogni momento, ulteriori domande di chiarimento all'operatore sanitario responsabile del trattamento come pure di ricevere comunicazioni tempestive di eventuali variazioni del programma terapeutico.

Io stesso, in qualsiasi momento potrò decidere di interrompere, se tecnicamente possibile, il trattamento/atto proposto. Sarò responsabile del buon rapporto con gli operatori sanitari.

CONSENSO ALLA PROCEDURA

Gemelli Foglio Informativo relativo all'acquisizione del consenso informato alla procedura di impianto di accesso venoso centrale a lungo termine totalmente impiantato a inserzione "periferica" o "brachiale" (PICC-PORT)

MOD. PRO. 122.004 Rev. 0 10/07/2021

Foglio Informativo relativo all'acquisizione del consenso informato alla procedura di impianto di accesso venoso centrale a lungo termine totalmente impiantato a inserzione "periferica" o "brachiale" (PICC-PORT)

L'accesso venoso centrale a lungo termine totalmente impiantato (PORT) a inserzione periferica o brachiale, in inglese PICC ("Peripherally Inserted Central Catheter"); PORT, è un tubicino cavo - solitamente in polietilene - che viene inserito in una delle vene profonde del braccio: una estremità del catetere arriva in prossimità del cuore, nella vena cava superiore (una delle vene più grandi del corpo, con la massima portata di sangue), e l'altra è collegata ad una "scatoletta" (reservoir) in materiale metallico o plastico, coperta da un teflo di silicone e collocata nel sottocute del lato interno del braccio stesso attraverso una piccola incisione cutanea (1-2 cm massimo).

Questo dispositivo rappresenta un accesso venoso stabile e duraturo, che permette l'infusione di farmaci soprattutto chemioterapici e, talora, di nutrizione parenterale, in maniera prevalentemente discontinua, senza che questi possano irritare o danneggiare le vene, come avviene invece quando vengono somministrati in vene di piccolo calibro, e con un bassissimo rischio di strarso dei farmaci nei tessuti molli, come può avvenire se si utilizzano cannule "corte" che, inserite su piccole vene superficiali, frequentemente si dislocano. Quando si deve somministrare la terapia, l'operatore sanitario inserirà un ago speciale (ago di Huber) attraverso la pelle per bucare il teflo di silicone del reservoir, entrare così in comunicazione con il catetere collegato al reservoir stesso e consentire l'ingresso dei farmaci in vena. Attraverso il PICC-PORT è anche possibile effettuare prelievi di sangue.

In particolare, è indicato inserire un PICC-PORT quando è necessario somministrare farmaci chemioterapici o altri farmaci molto irritanti per la parete delle vene con una cadenza pari o meno frequente di una volta settimanale. La puntura dell'ago è poco fastidiosa, come quella di una puntura per un prelievo di sangue sul braccio; il dispositivo tuttavia consente, negli intervalli tra una terapia e l'altra, di svolgere tutte le normali attività quotidiane senza preoccuparsi di medicare la ferita attraverso la quale è stato inserito il reservoir o il piccolissimo foro di ingresso del tubicino che, una volta guariti (7 giorni) non avranno bisogno di alcuna cura. In sostanza, una volta guarite le ferite, Lei non avrà nulla di visibile sulla pelle (si potrà tutt'al più vedere una salienza cutanea se Lei è magro/a), né avvertirà la presenza del dispositivo, se non toccandolo: in questo caso percepirà la presenza di un piccolo "bozzo" sotto la pelle, lo stesso che l'operatore sanitario deve palpare con le dita per individuare la posizione del reservoir e bucarlo con l'ago.

PRIMA DELLA PROCEDURA

Prima dell'inserimento del catetere, Le saranno chiaramente spiegati i motivi per cui questo è necessario. L'operatore che effettuerà la manovra Le spiegherà in modo chiaro e dettagliato la procedura di impianto. La procedura sarà effettuata da un medico o da un infermiere, adeguatamente e specificamente addestrati. Le sarà chiesto se sta assumendo medicine e se ha mai presentato allergie, in particolare ad anestetici locali. Non sarà necessario sospendere alcuna medicina prima della procedura, ad eccezione, in alcune situazioni, di farmaci che riducono la capacità del sangue di coagulare. Prima della procedura potrà mangiare e bere.

FOGLIO INFORMATIVO

L'organizzazione di impianto infermieristico di PICC-port in Day Hospital

PREPARAZIONE DELLA SALA



L'organizzazione di impianto infermieristico di PICC-port in Day Hospital

PREPARAZIONE DELLA SALA



L'organizzazione di impianto infermieristico di PICC-port in Day Hospital

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE



L'organizzazione di impianto infermieristico di PICC-port in Day Hospital

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE

ECOGRAFIA PRELIMINARE



L'organizzazione di impianto infermieristico di PICC-port in Day Hospital

PROCEDURA

SCELTA DEL DEVICE ADEGUATO



L'organizzazione di impianto infermieristico di PICC-port in Day Hospital

PROCEDURA



L'organizzazione di impianto infermieristico di PICC-port in Day Hospital

PROCEDURA




L'organizzazione di impianto infermieristico di PICC-port in Day Hospital

PROCEDURA



L'organizzazione di impianto infermieristico di PICC-port in Day Hospital

PROCEDURA



L'organizzazione di impianto infermieristico di PICC-port in Day Hospital

PROCEDURA



L'organizzazione di impianto infermieristico di PICC-port in Day Hospital

PROCEDURA



L'organizzazione di impianto infermieristico di PICC-port in Day Hospital

PROCEDURA





L'organizzazione di impianto infermieristico di PICC-port in Day Hospital

PROCEDURA TERMINATA

- SI STILA IL REFERTO NELLA CARTELLA DI DH
- SI CONSEGNA CARTELLINO DEL DEVICE AL PAZIENTE
- SI ESEGUE IL “ SIGN-OUT”
- SI RILEVANO PARAMETRI VITALI
- SI INVIA IL PAZIENTE IN SALA D'ATTESA
- DOPO TRE ORE SI ESEGUE LA DIMISSIONE
- SI RIMANE A DISPOSIZIONE PER OGNI PROBLEMATICHE INERENTE AL DEVICE

L'organizzazione di impianto infermieristico di PLCC-port in Day Hospital

PROCEDURA TERMINATA





GRAZIE PER L'ATTENZIONE

ALESSANDRO EMOLI
alessandro.emoli@policlinicogemelli.it